

# CENNIK MARINE

ważny od 1 października 2022 do odwołania



[www.yamaha-motor.pl](http://www.yamaha-motor.pl)

**YAMALUBE**

**YOU SERVICES**

**YOU FINANCE**

**YOU WARRANTY**

 **YAMAHA**  
*Revs Your Heart*

## SILNIKI ZABURTOWE 4-SUWOWE

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolum- na	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie
<b>72 cm<sup>3</sup>, 1 cylinder</b>									
F2.5BMHS	4 300	3	17	S	M		Alu	0,9 (i)	Rumpel
F2.5BMHL	4 300	3	18	L	M		Alu	0,9 (i)	Rumpel
<b>139 cm<sup>3</sup>, 1 cylinder</b>									
F4BMHS	5 350	4	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
F4BMHL	5 350	4	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
F5AMHS	6 800	5	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
F5AMHL	6 800	5	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
F6CMHS	7 400	6	27	S	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
F6CMHL	7 400	6	28	L	M		Alu	1,1 (i)	Rumpel
<b>212 cm<sup>3</sup>, 2 cylindry w rzędzie</b>									
F6DMS	<b>Nowość</b> 11 300	6	38	S	M		Alu	12	Mech
F6DML	<b>Nowość</b> 11 300	6	39	L	M		Alu	12	Mech
F6DMHS	<b>Nowość</b> 11 300	6	40	S	M		Alu	12	Rumpel
F6DMHL	<b>Nowość</b> 11 300	6	41	L	M		Alu	12	Rumpel
F8FMHS	11 700	8	40	S	M		Alu	12	Rumpel
F8FMHL	11 700	8	41	L	M		Alu	12	Rumpel
F8FEL	13 900	8	43	L	E		Alu	12	Mech
FT8GMHL	14 500	8	43	L	M		Alu	12	Rumpel
FT8GMHX	14 500	8	44	X	M		Alu	12	Rumpel
FT8GEL	15 300	8	44	L	E		Alu	12	Mech
FT8GEX	15 300	8	45	X	E		Alu	12	Mech
FT8GEPL	18 300	8	49	L	E	Tilt	Alu	12	Mech
F9.9JMHS	13 400	10	40	S	M		Alu	12	Rumpel
F9.9JMHL	13 400	10	41	L	M		Alu	12	Rumpel
F9.9JES	16 300	10	42	S	E		Alu	12	Mech
F9.9JEL	16 300	10	43	L	E		Alu	12	Mech
FT9.9LMHL	15 600	10	45	L	M		Alu	12	Rumpel
FT9.9LMHX	15 600	10	46	X	M		Alu	12	Rumpel
FT9.9LEL	17 200	10	45	L	E		Alu	12	Mech
FT9.9LEPL	19 300	10	49	L	E	Tilt	Alu	12	Mech
FT9.9LEPX	19 300	10	50	X	E	Tilt	Alu	12	Mech
<b>362 cm<sup>3</sup>, 2 cylindry w rzędzie</b>									
F15CMHS	15 400	15	51	S	M		Alu	24	Rumpel
F15CMHL	15 400	15	53	L	M		Alu	24	Rumpel
F15CES	17 300	15	52	S	E		Alu	24	Mech
F15CEL	17 300	15	54	L	E		Alu	24	Mech
F15CEPS	19 400	15	57	S	E	Tilt	Alu	24	Mech
F15CEPL	19 400	15	59	L	E	Tilt	Alu	24	Mech
F15CEHPS	<b>Nowość</b> 18 600	15	54	S	E	Tilt	Alu	24	Rumpel
F15CEHPL	<b>Nowość</b> 18 600	15	56	L	E	Tilt	Alu	24	Rumpel
<b>432 cm<sup>3</sup>, 2 cylindry w rzędzie</b>									
F20GMHS	17 800	20	57	S	M		Alu	24	Rumpel
F20GMHL	17 800	20	59	L	M		Alu	24	Rumpel
F20GWHS	19 100	20	60	S	E&M		Alu	24	Rumpel
F20GWHL	19 100	20	62	L	E&M		Alu	24	Rumpel
F20GES	18 900	20	56	S	E		Alu	24	Mech

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolum- na	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie
F20GEL	18 900	20	58	L	E		Alu	24	Mech
F20GEPS	20 800	20	61	S	E	Tilt	Alu	24	Mech
F20GEPL	20 800	20	63	L	E	Tilt	Alu	24	Mech
F25GMHS	19 600	25	57	S	M		Alu	24	Rumpel
F25GMHL	19 600	25	59	L	M		Alu	24	Rumpel
F25GWHS	20 900	25	60	S	E&M		Alu	24	Rumpel
F25GWHL	20 900	25	62	L	E&M		Alu	24	Rumpel
F25GES	20 700	25	56	S	E		Alu	24	Mech
F25GEL	20 700	25	58	L	E		Alu	24	Mech
F25GETS	<b>Nowość</b> 23 500	25	62	S	E	v	Alu	24	Mech
F25GETL	23 500	25	64	L	E	v	Alu	24	Mech
FT25FETL	29 500	25	92	L	E	v	Alu	24	Mech
747 cm <sup>3</sup> , 3 cylindry w rzędzie									
F30BEHDL	25 400	30	102	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel
F30BETS	24 600	30	94	S	E	v	Alu	24	Mech
F30BETL	24 600	30	98	L	E	v	Alu	24	Mech
F30BETJ	39 300	30*	109	JET	E	v	-	24	Mech
F40FEDL	26 900	40	95	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Mech
F40FETS	27 300	40	94	S	E	v	Alu	24	Mech
F40FETL	27 300	40	98	L	E	v	Alu	24	Mech
F40FEHDS	28 000	40	98	S	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel
F40FEHDL	28 000	40	102	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Rumpel
F40FETJ	41 900	40*	109	JET	E	v	-	24	Mech
F40FEHDJ	42 700	40*	113	JET	E	Hydro tilt	-	24	Rumpel
996 cm <sup>3</sup> , 4 cylindry w rzędzie									
F50HEDL	32 100	50	107	L	E	Hydro tilt	Alu	24	Mech
F50HETL	32 200	50	113	L	E	v	Alu	24	Mech
FT50JETL	33 500	50	118	L	E	v	Alu	24	Mech
F50HETJ	46 900	50*	124	JET	E	v	-	24	Mech
F60FETL	37 600	60	113	L	E	v	Alu	24	Mech
FT60GETL	38 500	60	125	L	E	v	Alu	24	Mech
FT60GETX	39 900	60	129	X	E	v	Alu	24	Mech
F60FETJ	52 200	60*	124	JET	E	v	-	24	Mech
F70AETL	42 200	70	119	L	E	v	Alu	24	Mech
F70AETX	42 200	70	123	X	E	v	Alu	24	Mech
F70AETJ	56 200	70*	130	JET	E	v	-	24	Mech
1832 cm <sup>3</sup> , 4 cylindry w rzędzie									
F80LB	49 800	80	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech
F80XB	49 800	80	166	X	E	v	Alu	Opcja	Mech
VF90LA	53 200	90	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech
VF90XA	53 200	90	166	X	E	v	Alu	Opcja	Mech
F100LB	52 800	100	162	L	E	v	Alu	Opcja	Mech
F100XB	52 800	100	166	X	E	v	Alu	Opcja	Mech
F115LB	56 200	115	175	L	E	v	SS	Opcja	Mech
F115XB	56 200	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech
LF115XB	56 200	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech
F115JB	74 300	115*	203	JET	E	v	-	Opcja	Mech
VF115LA	62 400	115	176	L	E	v	SS	Opcja	Mech
VF115XA	62 400	115	179	X	E	v	SS	Opcja	Mech

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolum- na	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie
<b>F130LA</b>	<b>60 000</b>	130	176	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F130XA</b>	<b>60 000</b>	130	180	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>2670 cm<sup>3</sup>, 4 cylindry w rzędzie</b>									
<b>F150LB</b>	<b>71 500</b>	150	222	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F150XB</b>	<b>71 500</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>LF150LB</b>	<b>71 500</b>	150	222	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>LF150XB</b>	<b>71 500</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F150JB</b>	<b>87 000</b>	150*	253	JET	E	v	-	Opcja	Mech
<b>VF150LA</b>	<b>79 000</b>	150	223	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>VF150XA</b>	<b>79 000</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>2785 cm<sup>3</sup>, 4 cylindry w rzędzie</b>									
<b>F150LCA</b>	<b>80 500</b>	150	226	L	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F150XCA</b>	<b>80 500</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F150XCA2</b>	<b>87 000</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>LF150XCA</b>	<b>80 000</b>	150	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F175LA</b>	<b>82 500</b>	175	224	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F175XA</b>	<b>82 500</b>	175	225	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>VF175LA</b>	<b>86 000</b>	175	223	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>VF175XA</b>	<b>86 000</b>	175	226	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F175LCA</b>	<b>87 000</b>	175	226	L	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F175XCA</b>	<b>87 000</b>	175	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>LF175XCA</b>	<b>87 000</b>	175	227	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F200LB</b>	<b>89 000</b>	200	226	L	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F200XB</b>	<b>89 000</b>	200	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>LF200XB</b>	<b>89 000</b>	200	227	X	E	v	SS	Opcja	Mech
<b>F200LCA</b>	<b>93 500</b>	200	227	L	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F200XCA</b>	<b>93 500</b>	200	228	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>LF200XCA</b>	<b>93 500</b>	200	228	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>4169 cm<sup>3</sup>, V6</b>									
<b>F225XD</b>	<b>114 900</b>	225	257	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL225XD</b>	<b>114 900</b>	225	257	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F225UD</b>	<b>116 200</b>	225	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL225UD</b>	<b>116 200</b>	225	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F225ED</b>	<b>131 700</b>	225	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL225ED</b>	<b>131 700</b>	225	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F250XD</b>	<b>120 900</b>	250	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL250XD</b>	<b>120 900</b>	250	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F250UD</b>	<b>122 200</b>	250	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL250UD</b>	<b>122 200</b>	250	268	U	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F250ED</b>	<b>137 700</b>	250	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>FL250ED</b>	<b>137 700</b>	250	273	E	E	v	SS	Opcja	DBW
<b>F250XS</b>	<b>134 100</b>	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>FL250XS</b>	<b>134 100</b>	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>F250US</b>	<b>135 400</b>	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>FL250US</b>	<b>135 400</b>	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>F250ES</b>	<b>151 000</b>	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>FL250ES</b>	<b>151 000</b>	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW
<b>F250XS2</b>	<b>141 400</b>	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW White
<b>FL250XS2</b>	<b>141 400</b>	250	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW White

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Moc (KM)	Waga (kg)	Kolum- na	Układ rozrusznika	Trymowanie/ Podnoszenie	Śruba	Zbiornik paliwa (l)	Sterowanie
F250US2	142 700	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW White
FL250US2	142 700	250	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW White
F250ES2	158 300	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW White
FL250ES2	158 300	250	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW White
F300XD	127 400	300	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW
FL300XD	127 400	300	263	X	E	v	SS	Opcja	DBW
F300UD	128 700	300	276	U	E	v	SS	Opcja	DBW
FL300UD	128 700	300	276	U	E	v	SS	Opcja	DBW
F300ED	144 200	300		E	E	v	SS	Opcja	DBW
FL300ED	144 200	300		E	E	v	SS	Opcja	DBW
F300XS	140 600	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW
FL300XS	140 600	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW
F300US	141 900	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW
FL300US	141 900	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW
F300ES	157 500	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW
FL300ES	157 500	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW
F300XS2	147 900	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW White
FL300XS2	147 900	300	288	X	E	v	SS	Opcja	SBW White
F300US2	149 200	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW White
FL300US2	149 200	300	294	U	E	v	SS	Opcja	SBW White
F300ES2	164 800	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW White
FL300ES2	164 800	300	299	E	E	v	SS	Opcja	SBW White
XF375XS	223 500	375	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XFL375XS	223 500	375	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XF375US	227 500	375	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XFL375US	227 500	375	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XF375ES	240 200	375	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XFL375ES	240 200	375	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 375
XF425XS	233 500	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XFL425XS	233 500	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XF425US	237 500	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XFL425US	237 500	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XF425ES	250 200	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XFL425ES	250 200	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425
XF425XS2	243 000	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE
XFL425XS2	243 000	425	442	X	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE
XF425US2	247 000	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE
XFL425US2	247 000	425	453	U	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE
XF425ES2	260 000	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE
XFL425ES2	260 000	425	463	E	E	v	SS	Opcja	XTO 425 WHITE

S / L / X / U / E = Short (S - krótka) / Long (L - długa) / X (X - długa) / Ultra-Long (U - długa) / Extra-Long (E - długa) /  
FT - wersja uciążkowa / FL - wersja lewoskrętna / VF - V Max / XF - XTO

Śruba: Alu = Aluminiowa / SS = Stalowa

Zbiornik paliwa: (i) = integralny / 12L & 24L = zewnętrzny 12L lub 24L / Opcja = zbiornik paliwa opcjonalny

Układ rozrusznika: M = manual (ręczny) / E = electric (elektryczny)

System kontrolny: Mech = mechaniczny / DBW = Drive-by-Wire / SBW = Steer-by-Wire / XTO = Steer-by-Wire

\*W przypadku zastosowania spodziny strugowodnej JET, przyjęc należy nominalny spadek mocy o około 15-20%.

Yamaha Motor Europe - Oddział w Polsce, [yamaha@yamaha-motor.pl](mailto:yamaha@yamaha-motor.pl). Powyższe rekomendowane ceny detaliczne są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia. Ceny na modele promocyjne obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów. Yamaha zastrzega sobie prawo do błędów w niniejszym dokumencie. Specyfikacje techniczne mogą ulegać zmianie.

## DOSTĘPNE PAKIETY DO SILNIKÓW ZABURTOWYCH





Pakiet	Nr katalogowy	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
<b>Pakiet A</b>	703482072400 6YR762G08200	Manetka boczna 703 Obrotomierz	<b>3 120</b>
<b>Pakiet B</b>	703482072400 6YR762G09200	Manetka boczna 703 Obrotomierz + Prędkościomierz	<b>4 030</b>
<b>Pakiet C</b>	70448205R100 704825701300 6888258A7000 6YR762G08200	Manetka topowa 704 Stacyjka ze zrywką Wiązka elektryczna Obrotomierz	<b>4 560</b>
<b>Pakiet D</b>	70448205R100 704825701300 6888258A7000 6YR762G09200	Manetka topowa 704 Stacyjka ze zrywką Wiązka elektryczna Obrotomierz + Prędkościomierz	<b>5 470</b>
<b>Pakiet E</b>	70448205R100 704825701300 6888258A7000 6YM762G02500	Manetka topowa 704 Stacyjka ze zrywką Wiązka elektryczna Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>7 890</b>
<b>Pakiet H</b>	6X3482061100 64D825702300 6888258A7000 6YR762G09200	Manetka boczna 6x3 prawa ze zrywką Stacyjka Wiązka elektryczna Obrotomierz + Prędkościomierz	<b>4 960</b>
<b>Pakiet I</b>	6X3482062200 704825701300 6888258A7000 6YR762G09200	Manetka boczna 6x3 lewa Stacyjka ze zrywką Wiązka elektryczna Obrotomierz + Prędkościomierz	<b>5 730</b>
<b>Pakiet J</b>	6X3482061100 64D825702300 6888258A7000 6YM762G02500	Manetka boczna 6x3 prawa ze zrywką Stacyjka Wiązka elektryczna Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>7 370</b>
<b>Pakiet K</b>	6X3482062200 704825701300 6888258A7000 6YM762G02500	Manetka boczna 6x3 lewa Stacyjka ze zrywką Wiązka elektryczna Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>8 150</b>
<b>Pakiet L</b>	6YM762R00000	Manetka mechaniczna do 2 silników + stacyjka ze zrywką + wyświetlacz dotykowy 5" + wiązka elektryczna	<b>10 630</b>
<b>Pakiet M</b>	6X9482050300 6X9762B00500 6X68258A3100 6YM762G00500	Manetka cyfrowa topowa 6x9 Panel EKS z immobilizerem Wiązka cyfrowa Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>17 070</b>
<b>Pakiet N</b>	6X9482060300 6X9762B0C300 6X68258A3100 6YM762G00500	Manetka cyfrowa boczna prawa ze zrywką Panel EKS z immobilizerem Wiązka cyfrowa Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>17 360</b>
<b>Pakiet LVL2SINGLE</b>	6GR762H00000 6GR8258A0100	Ster Przewód steru	<b>7 990</b>
<b>LVL3*</b>	AUTOPILOT	LVL3 SINGLE	<b>14 760</b>
<b>LVL4*</b>	JOYSTICK	LVL4 SINGLE	<b>21 340</b>
<b>Pakiet O</b>	6X9482070300 6X9762B01500 6X68258A3100 6X68258A3100 6YM762G00500	Manetka cyfrowa topowa 6x9 Panel EKS z immobilizerem do 2 silników Wiązka cyfrowa Wiązka cyfrowa Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>24 040</b>
<b>Pakiet LVL2TWIN</b>	6GR762H00000 6GR811150000 6GR811150000 6Y8825211100 6GR8258A1100 6GR8258A1100	Ster Wiązka SCU Wiązka SCU Przewód el. Przewód steru Przewód steru	<b>10 010</b>
<b>LVL3*</b>	AUTOPILOT	LVL3 TWIN	<b>14 760</b>
<b>LVL4*</b>	JOYSTICK	LVL4 TWIN	<b>30 200</b>
<b>Pakiet P</b>	6X9482080300 6X9762B02500 6X68258A4100 6X68258A4100 6X68258A4100 6YM762G00500	Manetka cyfrowa topowa 6x9 Panel EKS z immobilizerem do 3 silników Wiązka cyfrowa Wiązka cyfrowa Wiązka cyfrowa Wyświetlacz dotykowy 5"	<b>38 310</b>
<b>Pakiet LVL2TRIPLE</b>	6GR762H00000 6GR811150000 6GR811150000 6GR811152000 6Y8825211100 6Y8825211100 6GR8258A1100 6GR8258A1100	Ster Wiązka SCU Wiązka SCU Wiązka SCU Przewód el. Przewód el. Przewód steru Przewód steru	<b>11 050</b>
<b>LVL3*</b>	AUTOPILOT	LVL3 TRIPLE	<b>14 760</b>
<b>LVL4*</b>	JOYSTICK	LVL4 TRIPLE	<b>58 840</b>

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia, szczególnie w zależności od wahań kursu Euro.

## ZESTAWY RUMPLA

Zestaw	Nr katalogowy	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
Zestaw A	F20G 6X4421036A00 6X442102L200	TILLER HANDLE MAIN BODY FITTING KIT F20G	<b>4770</b>
Zestaw B	F20(BEZ G) F25D/FT25F 6X4421030E00	TILLER HANDLE MAIN BODY	<b>3240</b>
Zestaw C	F25G 6X4421036A00 6X442102F200 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY FITTING KIT F25G Y-COP ATTACHMENT KIT	<b>5520</b>
Zestaw D	F30B/F40F 6X4421036A00 6X4421028300 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F30B / F40F FITTING KIT Y-COP ATTACHMENT KIT	<b>5670</b>
Zestaw E	F50F/F50H FT50G/FT50J F60C/F60F FT60D/FT60G 6X4421036A00 6X4421029300 6C5427255100 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F50H/F60F/F70A FITTING KIT ENGINE GROMMET FOR YCOP Y-COP ATTACHMENT KIT	<b>5970</b>
Zestaw F	F70A 6X4421036A00 6X4421029300 6Y8762A00100	TILLER HANDLE MAIN BODY F50H/F60F/F70A FITTING KIT Y-COP ATTACHMENT KIT	<b>5680</b>

### Opcje

Opcje	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
	Interface NMEA 2000 Wiązka NMEA	<b>1 500</b>
	Zestaw czujnika prędkości	<b>370</b>
	System immobilizera Y-COP	<b>2 430</b>
	Łącznik silników	<b>2 638</b>

Zestaw	Opcje	Opis	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN
LS80PRO		Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 80KM	<b>3 980</b>
LS125PRO		Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 125KM	<b>4 100</b>
LS175PRO		Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 175KM	<b>4 360</b>
LS225PRO		Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 225KM	<b>5 060</b>
LS350PRO		Zestaw sterowania hydraulicznego do silników o mocy do 350KM	<b>6 690</b>

## SILNIKI ELEKTRYCZNE + 5 LAT GWARANCJI

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Maksymalny ciąg (kg)	Maksymalny pobór prądu (A)	Waga (kg)	Maximizer	Długość wału (mm)	Funkcja mocowania	Sterowanie
<b>M12</b>	<b>750</b>	13,6	30	7		762	Blokada dźwigni	Teleskopowy rumpel
<b>M18</b>	<b>1 150</b>	18,2	42	8		914	Blokada dźwigni	Teleskopowy rumpel
<b>M20</b>	<b>1 450</b>	20,4	42	10	v	914	Montaż za pomocą jednej ręki	Teleskopowy rumpel
<b>MX18</b>	<b>1 450</b>	18,2	42	8	v	914	Blokada dźwigni	Obrotowy/wysuwany rumpel
<b>MS20</b>	<b>2 100</b>	20,4	42	10	v	914	Wspornik blokady dźwigni	Teleskopowy rumpel
<b>M26</b>	<b>2 500</b>	24,9	50	11	v	914	Montaż za pomocą jednej ręki	Obrotowy/wysuwany rumpel
<b>M32</b>	<b>3 000</b>	31,8	42	11	v	1067	Montaż za pomocą jednej ręki	Obrotowy/wysuwany rumpel

## PONTONY YAM

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Maks. liczba osób	Dł. kolumny silnika	Moc maks. KM	Liczba komór	Waga kadłuba (kg)	Ładowność (kg)	Wymiary po spakowaniu (cm)	Podłoga - listwy drewniane	Podłoga - listwy aluminiowe	Podłoga dmuchana	Dno w kształcie litery V
<b>YAM 200T</b>	<b>2 500</b>	197	131	1+1	S	2,5	2	16,65	250	102 x 58 x 29	v			
<b>YAM 240T</b>	<b>2 700</b>	240	148	3	S	5	3	24	400	107 x 58 x 32	v			
<b>YAM 275S</b>	<b>4 400</b>	270	152	3+1	S	10	3+1	44,2	480	112 x 58 x 33		v		
<b>YAM 310S</b>	<b>4 700</b>	308	154	4	S	15	3+1	50,2	600	112 x 66 x 34		v		
<b>YAM 340S</b>	<b>5 500</b>	339	170	5	L	20	3+1	60	750	127 x 72 x 38		v		
<b>YAM 380S</b>	<b>6 700</b>	380	170	6	L	25	3+1	71,75	820	127 x 80 x 38		v		
<b>YAM 240Air</b>	<b>3 750</b>	240	134	2+1	S	5	3+2	25,6	400	106 x 58 x 32			v	
<b>YAM 275Air</b>	<b>4 150</b>	270	152	3+1	S	10	3+2	29,2	480	112 x 60 x 32			v	
<b>YAM 310Air-V</b>	<b>4 750</b>	310	156	3+1	S	10	3+2	31,46	620	113 x 65 x 35			v	v
<b>YAM 270 TAF</b>	<b>10 200</b>	265	159	3+1	S	8	3	48	425	251 x 111 x 47		v		v
<b>YAM 310 TAF</b>	<b>12 500</b>	307	159	4+1	S	20	3	57,8	495	279 x 111 x 47		v		v
<b>YAM 350 TAF</b>	<b>14 000</b>	353	156	4+1	L	25	3	78	550	310 x 120 x 63		v		v

## SKUTERY WODNE

Model	Rekomendowana cena detaliczna brutto, PLN	Długość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	Waga (kg)	Pojemność (cm³)	Poj. zbior. paliwa (l)	Poj. schowka (l)	Liczba pasażerów
<b>SuperJet 1050</b>	<b>53 000</b>	243	76	79	170	1049	20	-	1
<b>Jet Blaster</b>	<b>65 000</b>	314	113	115	249	1049	50	29	1-3
<b>VX</b>	<b>65 500</b>	335	124	120	326	1049	70	113,9	1-3
<b>VX C</b>	<b>62 000</b>	335	124	120	318	1049	70	113,9	1-3
<b>VX HO Cruiser</b>	<b>81 000</b>	335	124	120	352	1812	70	113,9	1-3
<b>VX HO Cruiser AUDIO</b>	<b>89 000</b>	335	124	120	360	1812	70	113,9	1-3
<b>FX HO</b>	<b>98 000</b>	358	127	123	381	1812	70	168,3	1-3
<b>FX HO Cruiser AUDIO</b>	<b>108 000</b>	358	127	123	390	1812	70	168,3	1-3
<b>FX SVHO</b>	<b>114 500</b>	358	127	123	387	1812	70	168,3	1-3
<b>FX SVHO Cruiser AUDIO</b>	<b>121 500</b>	358	127	123	396	1812	70	168,3	1-3
<b>GP 1800R HO</b>	<b>92 000</b>	335	124	120	325	1812	70	107,6	1-3
<b>GP 1800R SVHO</b>	<b>113 500</b>	335	124	120	342	1812	70	107,6	1-3

Powyższe ceny są aktualnie obowiązującymi na terenie całego kraju. Yamaha zastrzega sobie prawo do ich zmian bez powiadomienia. Ceny na modele promocyjne obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów.